LEISTUNGSERKLÄRUNG

CE 18

H 10566

Butler macht's! BM-U UV+ 130 SK

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   Butler macht`s! BM-U UV+ 130 SK

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
   Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen und Wände

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
   Celler Straße 47, D - 29614 Soltau

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
   nicht relevant

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
   System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Harmonisierte Norm:
   K3736/384/11 – 5029/437/01,
   5206/642/10, A-5321/002/11
   MPF: 3715 : EN 13859-1/ -2 Abs.6/ Paragraph 6

   Notifizierte Stelle:
   Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt Braunschweig, Kenn-Nr. 0761-CPD, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt: Prüfbericht.

Butler macht's!

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CE 18

H 10566

Butler macht's! BM-U UV+ 130 SK

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant

9. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Klasse W 1	EN 13859-1 / -2
Nach Alterung	Klasse W 1	EN 13859-1 / -2
Höchstzugkraft längs	ca. 295 N / 50 mm	EN 12311-1
Höchstzugkraft quer	ca. 200 N / 50 mm	EN 12311-1
Nach Alterung	>75 % : Neuwert	EN 13859-1 / -2
Weiterreißwiderstand längs	ca. 160 N / 200 mm	EN 12310-1
Weiterreißwiderstand quer	ca. 200 N / 200 mm	EN 12310-1
Kaltbiegeverhalten	-20 °C	EN 1109
Gefährliche Stoffe	KLF / NPD	
Weitere, detaillierte Leistungen auch gemäß EN 13859-1/ -2 werden im aktuellen technischen Datenblatt angegeben.		EN 13859-1/ -2

Die Werte unterliegen Toleranzen (1±10%, 2±15%, 3±20%). Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

KLF / NPD: Keine Leistung Festgestellt / No Performance Determined

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:
nicht relevant

hagebau Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau
Telefon 05191 802-0
www.butlermachts.de

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CE 18

H 10566

Butler macht's! BM-U UV+ 130 SK

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

hagebau

Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co.KG

ppa.
Johannes Lensges

ppa.
Christian Rabe

Soltau, 10.04.2018

Stand: 04/2018

hagebau Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau
Telefon 05191 802-0
www.butlermachts.de